Bull Cancer (1993) 80, 1089-1099
© Elsevier, Paris

Index des auteurs

Aapro M, **567**
Abdennebi A, **339**
Abdiche MS, 50
Adams G, 666
Adessi GL, 653
Afiane M, 50
Ahmed-Naceur R, 50
Ajchenbaum-Cymbalista F, 808
Alberto P, **890**
Alby N, **897**
Amouroux J, 659
Andrieu JM, 50
Anstett M, 310
Ardjoun FZ, 50
Ardoin A, 121
Armellini R, 62
Arpin D, **1063**
Atassi G, 310
Avril A, 629
Ayme Y, 1069
Bach F, **235**
Baillet F, 799
Barbieux I, 225
Basuyau JP, **213**
Baudin R, 235
Bauduer F, **1035, 808**
Beaune PH, 397
Beaupain R, 659
Belhani M, **50**
Belkaïd MI, 50
Belpomme D, **115**
Bensadoun RJ, 219
Berger R, **713**
Bernard JP, 80
Berthaud P, **418**
Bertin M, 971
Bertoglio J, 1080
Bertrand Y, 357
Beuvon F, **29**
Bignon YJ, 121, **704, 857**
Billard C, **741**
Biron P, 121
Bittard H, 653
Blay JY, 601
Bleiberg H, **1051**
Blottière MH, 674
Boaziz C, 299, **577**
Bohas C, 903
Boneu A, 345
Bonneterre J, 111
Boubli L, 984
Boudjerra N, **339**
Bourstyn E, 994
Bouzid K, 50
Brandely M, 163
Breau JL, 299, 577
Bremond A, 121
Bret M, **601**
Brick-Ghannam C, **780**
Brunat-Mentigny M, 121
Brune J, 1043, 1063
Brunelle P, 213
Brunet R, 629
Buatois F, 903
Bugat R, 163, 345, 408
Burg C, **674**
Burghouts JTM, **255**
Bussières E, **629**
Cachin Y, **640**
Caignard A, 584
Canal P, 408
Carde P, 391
Carrie C, 601
Castellazzi M, **757**
Caux F, **905**
Chabot GG, 397
Charcosset JY, **923**
Chardot C, **877**
Charron D, 780
Charrot P, 213
Charrot-Chinet P, 70
Chatelain P, **121**
Chauvergne J, **70, 629, 1069**
Chevallier B, 213, **624, 1024**
Chevreau C, 408
Clavel M, **121**
Colombo N, 163
Colonna P, 50, 339
Conroy T, **255, 351**
Conte PF, **152**
Cordier JF, 1063
Coronel B, 601
Cossee M, 177
Cosset JM, **279**
Counsell C, 666
Courtois Y, 786
Crouzat M, 235
Culine S, 248, **994**
Cure H, **156**
d'Agay MF, 102
d'Allens H, 618
d'Ercole C, 984
Daburon F, 799
Dalet-Fumeron V, 55
Dargent D, 121
David M, 1069
de Forni M, **345, 408**
de Graeff A, **255**
de la Rochefordière A, 29
De Rocquancourt A, 994
de Waziers I, 397
Del Guidice P, **219**
Delanian S, **192, 202, 799**
Delapierre F, 213
Deligny N, 111
Delmas-Marsalet B, 808
Delmer A, **808, 1035**
Delpéro JR, 984
Demaille A, 610
Demoly P, 900
Depadt G, 111
Descotes F, **653**
Desoize B, **376**
Dieras V, 994
Dietrich PY, **584, 1080**
Dolbeau D, 121
Douillard JY, 674
Droz JP, 248, 1080, **1012**
Dubourdieu D, 235
Duvillard P, **135**
Escudier B, 584
Espie M, 994
Etienne MC, **357**
Etienne MC, **431**
Ettore F, 219
Eugène-Jolchine I, 418
Extra JM, **156, 994**
Falcoz G, 235
Farace F, 584
Fargeot P, 1069
Fickers MMF, **255**
Filippi MH, 115
Flamant F, 1069
Flamant R, **892**
Flaysakier JD, **882**
Floch JJ, 235
Formento JL, **219**
Fournel P, 80
François E, 163
Francoual M, **219**
Frenay M, 121
Fumoleau P, 163
Gamelin E, 177
Gamerre M, 984
Garrigue L, **225**
Geoffrois L, **351**
Gérard JP, 121, **903**
Gérondeau N, **568**
Gharib M, **659**
Ghoudni R, 50
Giacchetti S, 994
Gillet JY, 219
Gioanni J, 121
Giraud B, **17**
Girodet C, 857
Godard P, 900
Godefroy P, 135
Goupil A, 1069
Gouyette A, 397
Graic Y, 213
Grégoire M, 225
Grillon C, 391
Gualano V, 408
Guastalla JP, 121, 163
Guenard D, 326
Guérin D, 121
Gueritte-Voegelain F, 326
Guerrieri P, 62
Guidollet J, 1063
Guinec N, **55**
Gunzburg de J, **723**
Gupta MM, **852**
Hamdoun L, **816**
Hamladji R, 339
Hamladji RM, 50
Hardouin A, 857
Hayat M, 845
Héritier F, 115
Héron JF, 70, 1069
Herrmann M, 235

Hill C, **294, 649**
Hoerni B, **1001**
Hoffschir D, **799**
Houet S, 816
Housset M, 192, 202
Houvenaeghel G, 984
Hubert D, **971**
Hubert-Habart M, **561**
Huerre M, **235**
Huriet C, **879**
Ibrahim A, 845
Israel L, 299
Israël L, 577
Izar-Soum F, **408**
Jain R, **852**
Janot F, 397
Jedoui A, 816
Jehl F, 1015
Jonveaux P, **697**
Jorda M, 80
Julien JP, 213
Kattan J, **248**
Kerbrat P, 121
Kheirallah S, 29
Klein T, 439
Komarover H, **299**
Krakowski I, **351**
Krams M, 624
Lacabanne V, **102**
Lacombe ML, **717**
Laennec E, 80
Lagrange JL, **219**
Lalisang FM, **255**
Lalle P, **857**
Lannier F, 601
Laplanche A, **568**
Larra F, 177
Larsen CJ, 102
Lasset C, 601, 1063
Laude M, 610
Laurent JC, 111
Laval F, 923
Lavelle F, **326**
Le Bonniec M, 115
Le Chevalier T, 418
Le Pendu J, 674
Le Tourneau A, **135**
Leduc B, 680
Lefaix JL, 202, **799**
Legros M, 156
Legros Y, **102**
Lemasson JL, **446**
Lemerle J, 885
Lenfant M, 391
Léonce S, 310
Leplat JJ, 799
Leveque D, 439, **1015**
Lhommé C, 1069
Libersa P, **610**
Lieubeau B, 225
Liotti FS, **62**
Lioux C, **900**
Lizard G, 806
Lortholary A, **177**
Lucot H, 345
Luporsi E, 351
Lyonnet D, 121
Maillot MH, 903
Mainguené C, **659**
Maraninchi D, 156
Marcillac I, **845**
Marée D, 629
Marie JP, 808
Mariucci G, 62
Marquis I, 903
Martel P, 345
Martel P, 408
Martin M, 192, 799
Marty M, 156, **618, 624, 994**
Mascarelli F, **786**
Massaad L, **397**
May P, **690**
Mayer F, 70
Mazeron JJ, 577
Mazoyer S, 121, 857
McCarthy SW, **235**
Meflah K, 225
Menghini AR, 62
Mercatello A, 601
Merrouche Y, **601**
Mertens H, 624
Michel FB, 900
Michel G, 235
Mignot L, 163, 624
Milano G, 219, 357, **374, 431**
Mirabel X, 610
Moliard M, 299
Monchy D, 235
Monnier A, 163
Morere JF, 299, 577
Morizet J, 397
Morvan F, 994
Moskovtchenko JF, **601**
Mouelhi C, 816
Mousseau M, 163
Namer M, 121, 219, 431
Narod SA, 121, 857
Négrier S, **601**
Netter G, 163
Noirclerc M, **984**
Nooy MA, 163
Oliviera CMD, 163
Orgerie MB, **446**
Otal P, **345**
Oudard S, **806**
Ozols RF, **955**
Pagano M, 55
Paillot B, 255
Palud C, 29
Parashari A, **852**
Parmar MKB, 146
Payen C, 680
Peix JL, 121
Pérez V, **310**
Peyrat JP, 111
Philip T, 121, 601
Pierré A, 310
Pigneux J, 629
Piguet H, **894**
Pinel MC, 135
Piperno D, 80
Plauchu H, 121
Poissonnier B, **610**
Pouillart P, 29, **624**
Poupon MF, 806
Prade M, 235
Prévost B, 610
Prost JF, 310
Pucheu A, **680**
Pucheu ME, 680
Pujade-Lauraine E, **163, 624**
Pujol JL, 900
Raudrant D, 121
Rauschning W, 624
Ravaud A, 446
Ravisse P, 235
Raymond E, **299**
Rebattu P, 80, 121
Resbeut M, **984**
Ribrag V, 397
Richard A, 618
Riches A, 391
Rio B, 808
Rio P, 704, 857
Rios M, **351**
Riou R, 1063
Robert J, **274**
Robert JM, 121
Robin JY, 121
Robinson S, 391
Roché H, 408
Rochet Y, 121
Rohart J, 1069
Roignot P, 806
Romestaing P, 121, 903
Rubie H, 357
Ruskoné-Fourmestraux A, 808
Schaerer R, 121
Schill H, **1058**
Scholl SM, 29
Schraub S, 121
Sergeant A, 757
Serin D, 624
Sharma S, 852
Shubinski R, **345**
Sillet-Bach I, **680**
Singh A, 852
Smith SA, 121
Sobol H, **121, 857**
Sommelet D, **885**
Soues S, 923
Soulié P, 408
Souquet PJ, **80, 1063**
Soussi T, **96, 102**
Spaeth D, **351**
Spielmann M, **418, 624**
Stehelin D, 38
Stewart LA, **146**
Stöckle E, **629**
Stöckle M, 629
Stoppa-Lyonnet D, **857**
Tamboise A, 659
Tamboise E, 659
Tang R, 29
Teissier E, 219
Terrier-Lacombe MJ, 1058
Theillet C, **693**
Thiesse P, 601
Thomas C, **666**
Thomas L, 629, **833**
Thyss A, 357
Toulouse C, 70
Tricaud Y, 799
Triebel F, 584
Trillet V, 80
Trillet-Lenoir V, **1043, 1063**
Troussard X, 1035
Tubiana-Hulin M, 624
Tursz T, 418
Vacher-Lavenu MC, **135**
Vandenbunder B, **38**
Velten M, 439
Vennin P, **111**
Veyret C, 213
Viens P, 156, 984
Villet R, **142**
Wagener DJT, **255**
Wagner JP, 903
Wdzieczak-Bakala J, **391**
Weber B, 351
Wernert N, 38
Wihlm J, **439, 1015**
Wils J, **255**
Wood P, **666**
Yoanidis I, 1063
Zennadi R, **674**
Zhioua F, 816
Zittoun R, 808

Index des mots-clés

19F SRM — Utilisation de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire du fluor-19 pour mesurer les changements induits de volume sanguin perfusé dans les tumeurs expérimentales *in vivo*, 666

5-fluorouracile — 5-fluorouracile en perfusion continue double voie (intraveineuse et intrapéritonéale) modulé par l'acide folinique: étude clinique de phase I et pharmacocinétique chez des patients porteurs de cancers à évolution intra-abdominale, 408 — Surveillance pharmacocinétique avec adaptation de posologie du 5-fluorouracile administré en perfusion continue, 439 — Association cisplatine et 5-fluorouracile continu à long terme dans les cancers du sein avancés. Étude rétrospective de 77 patientes, 351

accumulation — Caractérisation *in vitro* de l'activité du S9788, un nouveau modulateur de la résistance multidrogue, 310

acétate de médroxyprogestérone — Pharmacocinétique clinique et conséquences pratiques pour une utilisation optimale de l'acétate de médroxyprogestérone, 431

acide folinique — Acide folinique forme l pure *versus* acide folinique forme racémique dans le traitement de la leucémie de l'enfant par méthotrexate forte dose, 357

activation B — Mise en évidence d'une régulation transcriptionnelle de la protéine kinase C (PKC) exercée par les anticorps anti-HLA de classe II dans les cellules de la lignée lymphoblastoïde humaine CA, 780

adaptation de posologie — A quel critère faut-il adapter la posologie des anticancéreux ?, 376

adénocarcinome prostatique avancé — Fosfestrol à forte dose en phase I-II dans le traitement des adénocarcinomes prostatiques hormonorésistants, 248

adénogramme — Intérêt et limites de l'adénogramme dans le diagnostic de la maladie de Hodgkin. Utilité dans les pays en voie de développement, 339

ADN topo-isomérase I et II — Les poisons des ADN topo-isomérases de type I et II, 923

agents anticancéreux — A quel critère faut-il adapter la posologie des anticancéreux ?, 376 — Place de la pharmacocinétique en chimiothérapie anticancéreuse,1015

agents antitumoraux — Les poisons des ADN topo-isomérases de type I et II, 923

anatomie pathologique — Lymphome ou séminome testiculaire : aspects histopathologiques du diagnostic différentiel,1058

angiogenèse — L'oncogène c-ets1 participe-t-il à la régulation de l'angiogenèse tumorale ?,38

angiome — Syndrome de Maffucci et tumeur ovarienne, 816

anomalies intrapéritonéales de distribution — Anatomic changes in the abdominal cavity during intraperitoneal chemotherapy: prospective study using scintigraphic peritoneography, 345

anthracyclines — Role of anthracyclines in first line combination chemotherapy of ovarian carcinoma, 152

anti-inflammatoire — La fibrose iatrogénique en cancérologie (2e partie) : principales étiologies et possibilités thérapeutiques, 202

anti-oncogènes — Les gènes rap sont-ils des anti-oncogènes ?, 723

anticorps monoclonaux — Production of human p53 specific monoclonal antibodies and their use in immunohistochemical studies of tumor cells, 102 — Failure of monoclonal antibodies against tumor associated antigens to improve tumor targeting of LAK cells in a model of rat colon carcinoma, 674

autogreffe de moelle osseuse — Le cancer du sein inflammatoire,1024

autogreffe médullaire — Chimiothérapie à fortes doses avec autogreffe médullaire dans les adénocarcinomes ovariens, 156

biologie cellulaire — Biologie cellulaire, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 532

biologie moléculaire — Biologie moléculaire, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 517

bléomycine — Chimiothérapie des cancers du col utérin par une association de bléomycine, mitomycine, cisplatine et étoposide,70 — La fibrose iatrogénique en cancérologie (2e partie) : principales étiologies et possibilités thérapeutiques, 202

CA 15.3 — CA 15.3 et diagnostic précoce de récidive dans les cancers du sein, 213

cancer — Thromboses et cancers, 845 — Natural history of the colorectal cancer,1051

cancer bronchique — Résultats de l'association platine-vindésine-amétycine-bléomycine (CEMB) dans les cancers du poumon non à petites cellules de stade IV,80 — Cancers des VADS et cancers bronchiques, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 488 — Intérêt du dosage de la protéine C-réactive dans le cancer bronchique à petites cellules,1063

cancer de côlon — Failure of monoclonal antibodies against tumor associated antigens to improve tumor targeting of LAK cells in a model of rat colon carcinoma, 674 — Natural history of the colorectal cancer,1051

cancer de l'ovaire — Familial ovarian carcinoma: pedigree studies and preliminary results from linkage analysis, 121 — 'Familial ovarian carcinoma: pedigree studies and preliminary results from linkage analysis, 121 — Pathological classification and grading of primaryovarian carcinoma: experience ofthe ARTAC ovarian study group, 135 — Ovarian adenocarcinoma: prognostic evaluation after first laparotomy, 142 — The results of a quantitative overview of chemotherapy in advanced ovarian cancer: what can we learn?, 146 — Role of anthracyclines in first line combination chemotherapy of ovarian carcinoma, 152 — Chimiothérapie à fortes doses avec autogreffe médullaire dans les adénocarcinomes ovariens, 156 — Interféron-gamma par voie intrapéritonéale. Un complément efficace de la chimiothérapie des cancers de l'ovaire. A propos d'une étude européenne de 108 patientes, 163 — Cancer épithéliale de l'ovaire : données actuelles, 955

cancer des VADS — Cancers des VADS et cancers bronchiques, 13e Forum de Cancerologie, Paris, 14-16 juin 1993, 486

cancer du col utérin — Chimiothérapie des cancers du col utérin par une association de bléomycine, mitomycine, cisplatine et étoposide,70 — Mise en évidence et caractérisation des récepteurs d'EGF dans les cancers du col de l'utérus, 219 — Circulating immune profile in patients with pre-cancer and cancer of the cervix: a cross sectionnal study among Indian women, 852 — Radiothérapie et chimiothérapie simultanées dans le traitement des cancers avancés du col utérin, 984 — Chimiothérapie néoadjuvante des cancers du col utérin aux stades IIb et III. Résultats éloignés d'un essai randomisé pluricentrique portant sur 151 patients,1069

cancer du rein — Cancer du rein : variations des populations lymphocytaires sanguines sous traitement par interféron alpha-2b et interleukine-2r, 299 — Les cancers du rein : l'obstacle de la chimiorésistance, 806

cancer du sein — CSF-1 (*colony stimulating factor* 1) et récepteur du CSF-1. Revue générale et expression dans les tumeurs mammaires invasives,29 — CA 15.3 et diagnostic précoce de récidive dans les cancers du sein, 213 — Association cisplatine et 5-fluorouracile continu à long terme dans les cancers du sein avancés. Étude rétrospective de 77 patientes, 351 — Cancer du sein - Recherche clinique, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 491 — Prédisposition héréditaire du cancer du sein et de l'ovaire, 857 — Résultats prometteurs d'une chimiothérapie bimensuelle avec cyclophosphamide et épirubicine à forte dose dans le traitement d'induction du cancer du sein inflammatoire, 994 — Le cancer du sein inflammatoire,1024

cancer gastrique — Association de 5-FU, méthotrexate à haute dose, épirubicine et cisplatine (FEMTX-P) dans les cancers gastriques métastatique, inopérables ou en récidive locale, 255

cancer génito-urinaire — L'exploration des ganglions pelviens en urologie,17

cancer non à petites cellules — Résultats de l'association platine-vindésine-amétycine-bléomycine (CEMB) dans les cancers du poumon non à petites cellules de stade IV,80

cancérogenèse — Putative role of antioxidant enzymes and glyoxalases in carcinogenesis,62

cancers digestifs — Cancers digestifs, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 476

carboplatine — Cancer épithéliale de l'ovaire : données actuelles, 955

catabolisme — Catabolism of the tetrapeptide N-Ac-Ser-Asp-Lys-Pro (AcSDKP), an inhibitor of hematopoietic stem cell (CFU-S) proliferation, following *in vitro* incubation with hematopoietic tissues from normal and leukemic mice, 391

catalase — Putative role of antioxidant enzymes and glyoxalases in carcinogenesis,62

CD44 — CD44, récepteur cellulaire à l'acide hyaluronique. Acteur de l'invasion néoplasique et de la dissémination métastatique, 833

cellules LAK — Effets des cellules LAK en présence d'IL-2 sur la lignée carcinomateuse mammaire humaine MCF-7 maintenue en culture organotypique, 659 — Failure of monoclonal antibodies against tumor associated antigens to improve tumor targeting of LAK cells in a model of rat colon carcinoma, 674

cellules tumorales — Implication du TGF bêta dans la réaction stromale aux tumeurs coliques humaines, 225

chi2 maximal — Valeur pronostique d'une variable continue et point de césure optimal, 649

chimiorésistance — Chimiorésistance 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 463

chimiothérapie — Chimiothérapie des cancers du col utérin par une association de bléomycine, mitomycine, cisplatine et étoposide,70 — Résultats de l'association platine-vindésine-amétycine-bléomycine (CEMB) dans les cancers du poumon non à petites cellules de stade IV,80 — The results of a quantitative overview of chemotherapy in advanced ovarian cancer: what can we learn?, 146 — Association de 5-FU, méthotrexate à haute dose, épirubicine et cisplatine (FEMTX-P) dans les cancers gastriques métastatique, inopérables ou en récidive locale, 255 — 5-fluorouracile en perfusion continue double voie (intraveineuse et intrapéritonéale) modulé par l'acide folinique: étude clinique de phase I et pharmacocinétique chez des patients porteurs de cancers à évolution intra-abdominale, 408 — Anatomic changes in the abdominal cavity during intraperitoneal chemotherapy: prospective study using scintigraphic peritoneography, 345 — Chimiothérapie, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 503, 577 — Traitement des lymphomes de grande malignité par chimiothérapie courte et intensive de type MACOP-B, 808 — Traitement des tumeurs épithéliales du thymus,1043

chimiothérapie de rattrapage — Association cisplatine et 5-fluorouracile continu à long terme dans les cancers du sein avancés. Étude rétrospective de 77 patientes, 351

chimiothérapie intraveineuse et intrapéritonéale — 5-fluorouracile en perfusion continue double voie (intraveineuse et intrapéritonéale) modulé par l'acide folinique: étude clinique de phase I et pharmacocinétique chez des patients porteurs de cancers à évolution intra-abdominale, 408

chimiothérapie néoadjuvante — Chimiothérapie néoadjuvante des cancers du col utérin aux stades IIb et III. Résultats éloignés d'un essai randomisé pluricentrique portant sur 151 patients,1069

chirurgie, 577 — Traitement des tumeurs épithéliales du thymus,1043

ciblage tumoral — Failure of monoclonal antibodies against tumor associated antigens to improve tumor targeting of LAK cells in a model of rat colon carcinoma, 674

cisplatine — Maladie de Hodgkin, stades cliniques IA-IIB : évaluation de l'intérêt du cisplatine. Résultat préliminaires,50 — Chimiothérapie des cancers du col utérin par une association de bléomycine, mitomycine, cisplatine et étoposide,70 — Association cisplatine et 5-fluorouracile continu à long terme dans les cancers du sein avancés. Étude rétrospective de 77 patientes, 351 — Cancer épithéliale de l'ovaire : données actuelles, 955

côlon 38 — Dépistage des principaux enzymes impliqués dans le métabolisme des médicaments anticancéreux dans les tumeurs coliques humaines et murines, 397

colony stimulating factor (CSF) — Essai de phase I d'un granulocyte-macrophage *colony-stimulating factor* (GM-CSF) humain recombinant. Résultats chez des malades atteints de tumeurs solides, 418

complexe transcriptionnel AP-1 — L'oncoprotéine c-Jun, 757

concordance — Réflexion sur la relation médecin-malade et le consentement éclairé en oncologie thoracique, 900

consentement éclairé — Xes journées de l'Association "Psychologie et cancers", Nancy, 3-4 décembre 1992. Le consentement éclairé dans l'essai thérapeutique cancérologique en application de la loi Huriet et de ses arrêtés. Introduction, 877 — Le consentement éclairé dans la législation française actuelle, 879 — L'opinion publique face à la demande de consentement éclairé, 882 — La loi Huriet en cancérologie pédiatrique, 885 — Commissions d'éthique et recherches médicales en Suisse, 890 — Le débat éthique autour du consentement du malade, 892 — Problèmes psychologiques et relationnels vus par le médecin oncologue, 894 — Retentissement psychologique de la loi Huriet en milieu oncologique, 897 — Évaluation des conséquences de la signature d'un consentement écrit sur la relation médecin-malade. A propos de la loi Huriet, 903

croissance — L'oncoprotéine c-Jun, 757

CSF-1 — CSF-1 (*colony stimulating factor* 1) et récepteur du CSF-1. Revue générale et expression dans les tumeurs mammaires invasives,29

culture organotypique — Effets des cellules LAK en présence d'IL-2 sur la lignée carcinomateuse mammaire

humaine MCF-7 maintenue en culture organotypique, 659

cyclophosphamide — Résultats prometteurs d'une chimiothérapie bimensuelle avec cyclophosphamide et épirubicine à forte dose dans le traitement d'induction du cancer du sein inflammatoire, 994

cystéine-protéinases — Fixation quantitative des cystéine-protéinases sur une membrane basale : étape-clé de sa digestion au cours de l'invasion tumorale,55

délétion — A la recherche des gènes suppresseurs de tumeurs : délétions chromosomiques et perte d'hétérozygotie dans les tumeurs humaines, 713

diagnostic différentiel — Lymphome ou séminome testiculaire : aspects histopathologiques du diagnostic différentiel,1058

diagnostic immunohistochimique — Production of human p53 specific monoclonal antibodies and their use in immunohistochemical studies of tumor cells, 102

différenciation — L'oncoprotéine c-Jun, 757

dimérisation — La formation d'un hétérocomplexe entre les récepteurs de haute et de basse affinité au FGF est médiée par la formation d'un dimère de FGF, 786

dispositifs de perfusion implantables — Thromboses veineuses profondes sur dispositifs de perfusion implantables. Étude prospective de 72 patients par échotomographie-doppler des veines du cou (jugulaire, sous-clavière et tronc brachio-céphalique veineux), 680

échographie-doppler — Thromboses veineuses profondes sur dispositifs de perfusion implantables. Étude prospective de 72 patients par échotomographie-doppler des veines du cou (jugulaire, sous-clavière et tronc brachio-céphalique veineux), 680

effets thérapeutiques — Les interférons, une classe de cytokines ayant un large spectre d'activité thérapeutique, 741

émulsion de fluorocarbure (PFOB) — Utilisation de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire du fluor-19 pour mesurer les changements induits de volume sanguin perfusé dans les tumeurs expérimentales *in vivo*, 666

enchondromatose — Syndrome de Maffucci et tumeur ovarienne, 816

enzymes du métabolisme des médicaments — Dépistage des principaux enzymes impliqués dans le métabolisme des médicaments anticancéreux dans les tumeurs coliques humaines et murines, 397

épidémiologie — Le mélanome malin cutané en Nouvelle-Calédonie (Pacifique Sud) 1973-1991. Étude de 97 observations, 235 — Épidémiologie, 13e Forum de Cancéerologie, Paris, 14-16 juin 1993, 478

épidémiologie et génetique — Épidémiologie et génétique, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 478

épirubicine — Résultats prometteurs d'une chimiothérapie bimensuelle avec cyclophosphamide et épirubicine à forte dose dans le traitement d'induction du cancer du sein inflammatoire, 994

essai de phase II — Faut-il comparer la survie des répondeurs à celle des non-répondeurs ?, 294 — Réflexion sur la relation médecin-malade et le consentement éclairé en oncologie thoracique, 900

essai thérapeutique cancérologique — Xes journées de l'Association "Psychologie et cancers", Nancy, 3-4 décembre 1992. Le consentement éclairé dans l'essai thérapeutique cancérologique en application de la loi Huriet et de ses arrêtés. Introduction, 877 — Le consentement éclairé dans la législation française actuelle, 879 — L'opinion publique face à la demande de consentement éclairé, 882 — La loi Huriet en cancérologie pédiatrique, 885 — Commissions d'éthique et recherches médicales en Suisse, 890 — Le débat éthique autour du consentement du malade, 892 — Problèmes psychologiques et relationnels vus par le médecin oncologue, 894 — Retentissement psychologique de la loi Huriet en milieu oncologique, 897 — Évaluation des conséquences de la signature d'un consentement écrit sur la relation médecin-malade. A propos de la loi Huriet, 903

essais randomisés, 568

étoposide — Chimiothérapie des cancers du col utérin par une association de bléomycine, mitomycine, cisplatine et étoposide,70

étude de liaison génétique — Familial ovarian carcinoma: pedigree studies and preliminary results from linkage analysis, 121 — 'Familial ovarian carcinoma: pedigree studies and preliminary results from linkage analysis, 121

extension tumorale — Intérêt du dosage de la protéine C-réactive dans le cancer bronchique à petites cellules,1063

facteur de transcription — L'oncogène c-ets1 participe-t-il à la régulation de l'angiogenèse tumorale ?,38

facteur pronostique — Valeur pronostique d'une variable continue et point de césure optimal, 649 — Facteurs

pronostiques du myélome multiple. Revue de la littérature,1035

facteurs de croissance — Facteurs de croissance, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 513

fibrose — La fibrose iatrogénique en cancérologie (1re partie) : aspects descriptifs et physiopathologiques, 192 — La fibrose iatrogénique en cancérologie (2e partie) : principales étiologies et possibilités thérapeutiques, 202 — La fibrose cutanéo-musculaire radio-induite (III) : efficacité thérapeutique majeure de la superoxyde dismutase Cu/Zn liposomiale, 799

fosfestrol à forte dose — Fosfestrol à forte dose en phase I-II dans le traitement des adénocarcinomes prostatiques hormonorésistants, 248

fotémustine, 577

ganglion — L'exploration des ganglions pelviens en urologie,17

gène suppresseur de tumeur p53 — Production of human p53 specific monoclonal antibodies and their use in immunohistochemical studies of tumor cells, 102

génétique — Génétique, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 481

glutathion peroxidase — Putative role of antioxidant enzymes and glyoxalases in carcinogenesis,62

glycoprotéine P — Les cancers du rein : l'obstacle de la chimiorésistance, 806

glyoxalase — Putative role of antioxidant enzymes and glyoxalases in carcinogenesis, 62

GM-CSF — Essai de phase I d'un granulocyte-macrophage *colony-stimulating factor* (GM-CSF) humain recombinant. Résultats chez des malades atteints de tumeurs solides, 418

grading — Pathological classification and grading of primaryovarian carcinoma: experience ofthe ARTAC ovarian study group, 135

grandes cellules — Traitement des lymphomes de grande malignité par chimiothérapie courte et intensive de type MACOP-B, 808

gynécologie — Cancers urogénitaux - gynécologie, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 521

hémopathies — Hémopathies, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-12- juin 1993, 546 — Gène p53 et hémopathies malignes, 697

héparine — La formation d'un hétérocomplexe entre les récepteurs de haute et de basse affinité au FGF est médiée par la formation d'un dimère de FGF, 786

héparinothérapie — Thromboses et cancers, 845

HLA — Mise en évidence d'une régulation transcriptionnelle de la protéine kinase C (PKC) exercée par les anticorps anti-HLA de classe II dans les cellules de la lignée lymphoblastoïde humaine CA, 780

Hodgkin (maladie de) — Maladie de Hodgkin, stades cliniques IA-IIB : évaluation de l'intérêt du cisplatine. Résultat préliminaires,50 — Intérêt et limites de l'adénogramme dans le diagnostic de la maladie de Hodgkin. Utilité dans les pays en voie de développement, 339

hormonorésistance — Fosfestrol à forte dose en phase I-II dans le traitement des adénocarcinomes prostatiques hormonorésistants, 248

hyaluronate — CD44, récepteur cellulaire à l'acide hyaluronique. Acteur de l'invasion néoplasique et de la dissémination métastatique, 833

hydralazine — Utilisation de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire du fluor-19 pour mesurer les changements induits de volume sanguin perfusé dans les tumeurs expérimentales *in vivo*, 666

immunothérapie — Cancer du rein : variations des populations lymphocytaires sanguines sous traitement par interféron alpha-2b et interleukine-2r, 299, 584

intensification thérapeutique — Le cancer du sein inflammatoire,1024

interactions cellulaires — Implication du TGF bêta dans la réaction stromale aux tumeurs coliques humaines, 225

interféron — Interféron-gamma par voie intrapéritonéale. Un complément efficace de la chimiothérapie des cancers de l'ovaire. A propos d'une étude européenne de 108 patientes, 163 — Cancer du rein : variations des populations lymphocytaires sanguines sous traitement par interféron alpha-2b et interleukine-2r, 299 — Les interférons, une classe de cytokines ayant un large spectre d'activité thérapeutique, 741

interleukine-2 — Cancer du rein : variations des populations lymphocytaires sanguines sous traitement par interféron alpha-2b et interleukine-2r, 299 — Effets des cellules LAK en présence d'IL-2 sur la lignée carcinomateuse mammaire humaine MCF-7 maintenue en culture organotypique, 659 — Circulating immune profile in patients with pre-cancer and cancer of the cervix: a cross sectionnal study among Indian women, 852

intrapéritonéal — Interféron-gamma par voie intrapéritonéale. Un complément efficace de la chimiothérapie des cancers de l'ovaire. A propos d'une étude européenne de 108 patientes, 163 — Anatomic changes in

the abdominal cavity during intraperitoneal chemotherapy: prospective study using scintigraphic peritoneography, 345

invasion tumorale — CSF-1 (*colony stimulating factor* 1) et récepteur du CSF-1. Revue générale et expression dans les tumeurs mammaires invasives,29 — CD44, récepteur cellulaire à l'acide hyaluronique. Acteur de l'invasion néoplasique et de la dissémination métastatique, 833

irradiation — La fibrose cutanéo-musculaire radio-induite (III) : efficacité thérapeutique majeure de la superoxyde dismutase Cu/Zn liposomiale, 799

irradiation professionnelle — Tumeurs du système nerveux radio-induites chez l'homme, 971

laparotomie initiale — Ovarian adenocarcinoma: prognostic evaluation after first laparotomy, 142

leucémie — Catabolism of the tetrapeptide N-Ac-Ser-Asp-Lys-Pro (AcSDKP), an inhibitor of hematopoietic stem cell (CFU-S) proliferation, following *in vitro* incubation with hematopoietic tissues from normal and leukemic mice, 391

Li-Fraumeni (syndrome de) — Familial ovarian carcinoma: pedigree studies and preliminary results from linkage analysis, 121 — 'Familial ovarian carcinoma: pedigree studies and preliminary results from linkage analysis, 121

liposome — La fibrose cutanéo-musculaire radio-induite (III) : efficacité thérapeutique majeure de la superoxyde dismutase Cu/Zn liposomiale, 799

locus c-Ha-ras-1 — Étude du polymorphisme de restriction du locus c-Ha-ras- dans les tumeurs de la vessie, 653

lymphocyte, 584

lymphomes — Traitement des lymphomes de grande malignité par chimiothérapie courte et intensive de type MACOP-B, 808 — Lymphome ou séminome testiculaire : aspects histopathologiques du diagnostic différentiel,1058

Maffucci (syndrome de) — Syndrome de Maffucci et tumeur ovarienne, 816

matrice extracellulaire — L'oncogène c-ets1 participe-t-il à la régulation de l'angiogenèse tumorale ?,38 — La fibrose iatrogénique en cancérologie (1re partie) : aspects descriptifs et physiopathologiques, 192

mécanismes d'action — Les interférons, une classe de cytokines ayant un large spectre d'activité thérapeutique, 741

médecin généraliste — Perception du cancer chez les médecins généralistes. Évolution sur 15 ans, 446

mélanome — Le mélanome malin cutané en Nouvelle-Calédonie (Pacifique Sud) 1973-1991. Étude de 97 observations, 235, 577 — CD44, récepteur cellulaire à l'acide hyaluronique. Acteur de l'invasion néoplasique et de la dissémination métastatique, 833

membrane basale — Fixation quantitative des cystéine-protéinases sur une membrane basale : étape-clé de sa digestion au cours de l'invasion tumorale,55

méta-analyse — The results of a quantitative overview of chemotherapy in advanced ovarian cancer: what can we learn?, 146 — Role of anthracyclines in first line combination chemotherapy of ovarian carcinoma, 152

métastases — CA 15.3 et diagnostic précoce de récidive dans les cancers du sein, 213 — Nucléoside diphosphate kinase/Nm23 et potentiel métastatique, 717

mitomycine — Chimiothérapie des cancers du col utérin par une association de bléomycine, mitomycine, cisplatine et étoposide,70

modulateurs — Les cancers du rein : l'obstacle de la chimiorésistance, 806

molécule d'adhésion — CD44, récepteur cellulaire à l'acide hyaluronique. Acteur de l'invasion néoplasique et de la dissémination métastatique, 833

mutation — Gène p53 et tumeurs solides, 693

myélome multiple — Facteurs pronostiques du myélome multiple. Revue de la littérature,1035

myofibroblaste — La fibrose iatrogénique en cancérologie (1re partie) : aspects descriptifs et physiopathologiques, 192

nodules d'adénocarcinome mammaire — Effets des cellules LAK en présence d'IL-2 sur la lignée carcinomateuse mammaire humaine MCF-7 maintenue en culture organotypique, 659

nouveaux produits — Le Taxotère : des aiguilles d'if à la clinique, 326

nouvelle stratégie thérapeutique — A quel critère faut-il adapter la posologie des anticancéreux ?, 376

nucléoside diphosphate kinase/Nm23 — Nucléoside diphosphate kinase/Nm23 et potentiel métastatique, 717

Océanie — Le mélanome malin cutané en Nouvelle-Calédonie (Pacifique Sud) 1973-1991. Étude de 97 observations, 235

oncogènes — Gène p53 et tumeurs solides, 693

p53 — Gène p53 et tumeurs solides, 693 — Gène p53 et hémopathies malignes, 697

pathologie — Le mélanome malin cutané en Nouvelle-Calédonie (Pacifique Sud) 1973-1991. Étude de 97 observations, 235

pédiatrie — Pédiatrie, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 509

perfusion continue — 5-fluorouracile en perfusion continue double voie (intraveineuse et intrapéritonéale) modulé par l'acide folinique: étude clinique de phase I et pharmacocinétique chez des patients porteurs de cancers à évolution intra-abdominale, 408 — Association cisplatine et 5-fluorouracile continu à long terme dans les cancers du sein avancés. Étude rétrospective de 77 patientes, 351

perte d'hétérozygotie — A la recherche des gènes suppresseurs de tumeurs : délétions chromosomiques et perte d'hétérozygotie dans les tumeurs humaines, 713

pharmacocinétique — A quel critère faut-il adapter la posologie des anticancéreux ?, 376 — Pharmacocinétique clinique et conséquences pratiques pour une utilisation optimale de l'acétate de médroxyprogestérone, 431 — Acide folinique forme l pure *versus* acide folinique forme racémique dans le traitement de la leucémie de l'enfant par méthotrexate forte dose, 357 — Pharmacocinétique, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 483 — Place de la pharmacocinétique en chimiothérapie anticancéreuse,1015

pharmacodynamie — Pharmacocinétique clinique et conséquences pratiques pour une utilisation optimale de l'acétate de médroxyprogestérone, 431

pharmacologie — Pharmacologie, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 524

phénotypes lymphocytaires — Cancer du rein : variations des populations lymphocytaires sanguines sous traitement par interféron alpha-2b et interleukine-2r, 299

polymorphisme — Étude du polymorphisme de restriction du locus c-Ha-ras- dans les tumeurs de la vessie, 653

prédisposition héréditaire — Prédisposition héréditaire du cancer du sein et de l'ovaire, 857

prévention — Natural history of the colorectal cancer,1051

protéine kinase C — Mise en évidence d'une régulation transcriptionnelle de la protéine kinase C (PKC) exercée par les anticorps anti-HLA de classe II dans les cellules de la lignée lymphoblastoïde humaine CA, 780

proto-oncogène c-fms — CSF-1 (*colony stimulating factor* 1) et récepteur du CSF-1. Revue générale et expression dans les tumeurs mammaires invasives,29

radio-chimiothérapie concomitante — Radiothérapie et chimiothérapie simultanées dans le traitement des cancers avancés du col utérin, 984

radiodiagnostic — Tumeurs du système nerveux radio-induites chez l'homme, 971

radiothérapie — La fibrose iatrogénique en cancérologie (2e partie) : principales étiologies et possibilités thérapeutiques, 202 — Radiothérapie, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 498, 577 — Tumeurs du système nerveux radio-induites chez l'homme, 971 — Traitement des tumeurs épithéliales du thymus,1043

radiothérapie/chimiothérapie — Association radiothérapie/chimiothérapie, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 539

rap — Les gènes rap sont-ils des anti-oncogènes ?, 723

ras — Les gènes rap sont-ils des anti-oncogènes ?, 723

rayonnements ionisants — Tumeurs du système nerveux radio-induites chez l'homme, 971

réaction stromale — Implication du TGF bêta dans la réaction stromale aux tumeurs coliques humaines, 225

récepteur de l'EGF — Mise en évidence et caractérisation des récepteurs d'EGF dans les cancers du col de l'utérus, 219

récepteurs — La formation d'un hétérocomplexe entre les récepteurs de haute et de basse affinité au FGF est médiée par la formation d'un dimère de FGF, 786

récepteurs de l'interleukine-2 — Circulating immune profile in patients with pre-cancer and cancer of the cervix: a cross sectionnal study among Indian women, 852

récepteurs du FGF — La formation d'un hétérocomplexe entre les récepteurs de haute et de basse affinité au FGF est médiée par la formation d'un dimère de FGF, 786

recherche biologique — Cancer du sein - Recherche biologie, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 543

recherche clinique — Cancer du sein - Recherche clinique, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 491

rectum — Natural history of the colorectal cancer,1051

régulation du cycle cellulaire — Le gène rétinoblastome : pourra-t-on utiliser en thérapeutique ses propriétés suppressives de tumeur?, 704

répondeurs — Faut-il comparer la survie des répondeurs à celle des non-répondeurs ?, 294

réponse immune — Circulating immune profile in patients with pre-cancer and cancer of the cervix: a cross sectionnal study among Indian women, 852

réponse thérapeutique — Intérêt du dosage de la protéine C-réactive dans le cancer bronchique à petites cellules,1063

représentation du cancer — Perception du cancer chez les médecins généralistes. Évolution sur 15 ans, 446

résistance multidrogue — Caractérisation *in vitro* de l'activité du S9788, un nouveau modulateur de la résistance multidrogue, 310 — Les cancers du rein : l'obstacle de la chimiorésistance, 806

rétention — Caractérisation *in vitro* de l'activité du S9788, un nouveau modulateur de la résistance multidrogue, 310

rétinoblastome — Le gène rétinoblastome : pourra-t-on utiliser en thérapeutique ses propriétés suppressives de tumeur?, 704

S9788 — Caractérisation *in vitro* de l'activité du S9788, un nouveau modulateur de la résistance multidrogue, 310

sarcomes — Sarcomes et pédiatrie, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 508

scintigraphie péritonéale — Anatomic changes in the abdominal cavity during intraperitoneal chemotherapy: prospective study using scintigraphic peritoneography, 345

séminome — Lymphome ou séminome testiculaire : aspects histopathologiques du diagnostic différentiel,1058

sous-populations lymphocytaires — Circulating immune profile in patients with pre-cancer and cancer of the cervix: a cross sectionnal study among Indian women, 852

stéréo-isomère — Acide folinique forme l pure *versus* acide folinique forme racémique dans le traitement de la leucémie de l'enfant par méthotrexate forte dose, 357

suivi thérapeutique — Surveillance pharmacocinétique avec adaptation de posologie du 5-fluorouracile administré en perfusion continue, 439

superoxyde dismutase — Putative role of antioxidant enzymes and glyoxalases in carcinogenesis,62 — La fibrose iatrogénique en cancérologie (2e partie) : principales étiologies et possibilités thérapeutiques, 202 — La fibrose cutanéo-musculaire radio-induite (III) : efficacité thérapeutique majeure de la superoxyde dismutase Cu/Zn liposomiale, 799

suppresseurs de tumeurs — Les gènes suppresseurs de tumeurs RB et P53, 690 — Gène p53 et tumeurs solides, 693 — Gène p53 et hémopathies malignes, 697 — Le gène rétinoblastome : pourra-t-on utiliser en thérapeutique ses propriétés suppressives de tumeur?, 704 — A la recherche des gènes suppresseurs de tumeurs : délétions chromosomiques et perte d'hétérozygotie dans les tumeurs humaines, 713 — Prédisposition héréditaire du cancer du sein et de l'ovaire, 857

survie — Faut-il comparer la survie des répondeurs à celle des non-répondeurs ?, 294

syndrome paranéoplasique — Les syndromes paranéoplasiques (1re partie), 177

tableau 2 x 2 — Valeur pronostique d'une variable continue et point de césure optimal, 649

taxoïde — Le Taxotère : des aiguilles d'if à la clinique, 326

taxol — Le Taxotère : des aiguilles d'if à la clinique, 326 — Cancer épithéliale de l'ovaire : données actuelles, 955

Taxotère — Le Taxotère : des aiguilles d'if à la clinique, 326

tests multiples — Valeur pronostique d'une variable continue et point de césure optimal, 649

tetrapeptide AcSDKP — Catabolism of the tetrapeptide N-Ac-Ser-Asp-Lys-Pro (AcSDKP), an inhibitor of hematopoietic stem cell (CFU-S) proliferation, following *in vitro* incubation with hematopoietic tissues from normal and leukemic mice, 391

TGF bêta1 — Implication du TGF bêta dans la réaction stromale aux tumeurs coliques humaines, 225

thérapie génique — Le gène rétinoblastome : pourra-t-on utiliser en thérapeutique ses propriétés suppressives de tumeur ?, 704

thrombolytiques — Thromboses et cancers, 845

thrombose — Thromboses et cancers, 845

thrombose veineuse profonde — Thromboses veineuses profondes sur dispositifs de perfusion implantables. Étude prospective de 72 patients par échotomographie-doppler des veines du cou (jugulaire, sous-clavière et tronc brachio-céphalique veineux), 680

thymus — Traitement des tumeurs épithéliales du thymus,1043

toxicité — Traitement des lymphomes de grande malignité par chimiothérapie courte et intensive de type MACOP-B, 808

TPA : 12-O-tétradecanoyl phorbol-13-acétate — Mise en évidence d'une régulation transcriptionnelle de la protéine kinase C (PKC) exercée par les anticorps anti-HLA de classe II dans les cellules de la lignée lymphoblastoïde humaine CA, 780

traitement combiné — Chimiothérapie néoadjuvante des cancers du col utérin aux stades IIb et III. Résultats éloignés d'un essai randomisé pluricentrique portant sur 151 patients,1069

traitement d'induction — Résultats prometteurs d'une chimiothérapie bimensuelle avec cyclophosphamide et épirubicine à forte dose dans le traitement d'induction du cancer du sein inflammatoire, 994

transformation — L'oncoprotéine c-Jun, 757

tumeur — Nucléoside diphosphate kinase/Nm23 et potentiel métastatique, 717

tumeur de vessie — Étude du polymorphisme de restriction du locus c-Ha-ras- dans les tumeurs de la vessie, 653

tumeur ovarienne — Syndrome de Maffucci et tumeur ovarienne, 816

tumeur thymique — Traitement des tumeurs épithéliales du thymus,1043

tumeurs cérébrales — Tumeurs cérébrales, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 529

tumeurs coliques humaines — Dépistage des principaux enzymes impliqués dans le métabolisme des médicaments anticancéreux dans les tumeurs coliques humaines et murines, 397

tumeurs du système nerveux — Tumeurs du système nerveux radio-induites chez l'homme, 971

urologie — Cancers urogénitaux, 13e Forum de Cancérologie, Paris, 14-16 juin 1993, 520

vérapamil — Caractérisation *in vitro* de l'activité du S9788, un nouveau modulateur de la résistance multidrogue, 310

vincristine — Caractérisation *in vitro* de l'activité du S9788, un nouveau modulateur de la résistance multidrogue, 310

volume sanguin tumoral — Utilisation de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire du fluor-19 pour mesurer les changements induits de volume sanguin perfusé dans les tumeurs expérimentales *in vivo*, 666